





Mi Air Purifier 3H

légszűrő és légtisztító



Felhasználói kézikönyv

Kezelőszervek



1. Ventilátor rács
2. Kijelző
3. Be/kikapcsológomb
Üzem módváltó gomb
4. Hőmérséklet és
páratartalom érzékelő
5. Kijelző ki/bekapcsolás
6. Részecske szenzor
7. Szűrőház fedél
8. Tápkábel csatlakozó

Kijelző




1. Hőmérséklet
2. Páratartalom
3. Be/kikapcsológomb
Üzem módváltó gomb
4. Levegőminőség jelző
Zöld 0-75 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Narancs 76-150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
Piros >150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$
5. Szálló por (PM 2,5)
6. Működési üzemmód
7. Wi-Fi állapotjelző

Működési üzemmódok


- Ⓐ Auto: automatikus üzemmódváltás a levegő minőségének függvényében
- ☾ Éjszakai: rendkívül halk működés
- ☹ Alacsony fordulát
- ☹ Közepes fordulát
- ☹ Magas fordulát
- ♥ Kézi: az alkalmazásban beállított értékeknek megfelelő mód

Üzembe helyezés


Óvatosan nyomja le a reteszt és nyissa ki a szűrőházat! Ellenőrizze, hogy a szűrő megfelelően van behelyezve!



Vegye ki a tápkábel tokját, csomagolja ki, majd zárja vissza a szűrőház ajtaját!



Csatlakoztassa a tápkábelt a légtisztítóhoz, az alul található aljzatba, és csatlakoztassa a másik végét konnektorba!



Használat

Bekapcsoláshoz röviden nyomja meg a gombot!

A kívánt üzemmód kiválasztásához bekapcsolt állapotban nyomja meg a gombot!

Kikapcsoláshoz tartsa nyomva két másodpercig a gombot!


A kijelző ki-, vagy bekapcsolásához, illetve a fényerő változtatásához, nyomja meg a hátul található gombot!

Telepítse fel Android esetében a Mi Home, Apple iOS esetében a Xiaomi Home alkalmazást! Indítsa el a programot, és jelentkezzen be a Mi fiókba, vagy regisztráljon egyet!

Az alapbeállításokat követően bökjön a hozzáadás gombra, majd válassza ki a megfelelő készüléktípust! Kapcsolja be a légtisztítót, majd bökjön a Next gombra! Állítsa be a Wi-Fi hálózatot, lépjen tovább, és elindul a keresés. Adja hozzá a megtalált készüléket! Bizonyos funkciókhoz szükség lehet a GPS, vagy a lokalizáció meghatározás engedélyezésére.


Amennyiben telefonnal nem tud csatlakozni a készülékhez, akkor próbálja meg a Wi-Fi modult alapállapotba helyezni! Ehhez nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az előlapi és hátlapi gombokat. A sikeres visszaállítást sípoló hang jelzi.

Az alkalmazás kezelése és a használható funkciók változhatnak a frissítéseket követően!



Elhelyezés


Az optimális teljesítmény miatt tartsa be az ajánlott távolságokat a légtisztító légnyílásai körül! A működés során ajánlott az ajtókat és ablakokat zárva tartani, a jobb tisztító hatás érdekében!




Szűrő állapot kijelzés



Nincs a készülékben szűrő, vagy a behelyezett szűrő nem eredeti.



A szűrő hátralévő élettartama, amennyiben az meghaladja a 10% -ot.



Ha a szűrő élettartama 10% alatt van, bekapcsoláskor megjelenik egy QR kód és a szűrő hátralévő élettartama.


A szűrő cseréjének utasítása a szűrőfedél belső oldalán található! Mindig áramtalanítsa a készüléket szűrőcsere esetén!

Tisztítás

A légrések tisztításához használjon porszívót, puha rongyot!

A részecske szenzor a szűrőház felett található. Emelje ki a szenzor fedelét! Használjon sűrített levegőt, vagy kompresszort a megtisztításához!

Mindig áramtalanítsa a készüléket tisztítás esetén!



A termék jellemzői, technikai paraméterei, a kezelés, irányítás módja, valamint a csomag tartalma előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.